

4052 Basel A-PRIORITY

4P

Herr

dipl. Arzt Oliver Christen Praxis Christen Oliver

Widmannstrasse 12

4410 Liestal



im Juni 2024

Spikevax® für die Saison 2024/25: Profitieren Sie von exklusiven Sonderkonditionen auf Ihre Vorbestellung!

Sehr geehrter Herr Christen

Die COVID-19-Impfung ist ein integraler Bestandteil des offiziellen Impfplans 2024. Sie kann gemeinsam mit dem Influenza-Impfstoff² verabreicht werden. Hierbei ist Ihre Rolle für die öffentliche Gesundheit weiterhin entscheidend und wir danken Ihnen für Ihr anhaltendes Engagement, Ihre Patienten vor COVID-19 zu schützen.

Die Krankheitslast von COVID-19 war in der Saison 2023/24 höher als die von Influenza.3 Ausserdem war die Impfrate gegen COVID-19 niedriger als gegen Influenza (geschätzte Höchstwerte von 18 % bei über 65-Jährigen°).

X mehr Hospitalisierungen mit COVID-19 als mit Influenza³

Fast A mehr Todesfälle mit COVID-19 als mit Influenza³

der mit COVID-19 hospitalisierten Patienten sind ≥ 653

Ab 1. Juli 2024 wird die Distribution von COVID-19 Impfstoffen von pandemischen auf endemische Kanäle verlagert. Spikevax® wird für die Saison 2024/25 gemäss den Empfehlungen der Behörden aktualisiert^{4,5} und wird voraussichtlich am 1. Oktober 2024 zur Verfügung stehen.

Planen Sie frühzeitig Ihre Vorbestellungen für die Herbst/Winter Saison für eine Lieferung ab 01. Oktober 2024. Profitieren Sie von exklusiven Sonderkonditionen⁺:

- Q Bis Ende Juni mit 5% Rabatt auf den Ex-Factory Preis sowie 25% Bargeldrückerstattung von nicht verwendeten, verfallenen Fertigspritzen.
- O Von Juli bis August weiterhin attraktive Konditionen mit 3% Rabatt auf den Ex-Factory Preis sowie 20% Bargeldrückerstattung von nicht verwendeten, verfallenen Fertigspritzen.

Gestaffelte Bestellungen und Lieferungen werden empfohlen. Profitieren Sie hierbei von einer gesicherten Lieferwoche für Ihre optimale Patientenplanung.



- Spikevax® kann selbstverständlich auch während der Saison mit regulären Konditionen bestellt werden.
- Sämtliche Bestellungen von Spikevax® erfolgen über den Moderna Webshop (modernadirect.ch) oder über Ihren Grosshändler.
- Für Lieferungen von Spikevax® XBB.1.5# innerhalb der Vorsaison (Juli September 2024), registrieren Sie sich im Moderna Webshop und bestellen Sie bei Alloga (bestellungen@alloga.ch)‡.

Support Frühbestellungen:

- Für grössere Bestellungen ≥ 500 Fertigspritzen kontaktieren Sie uns bitte unter: swiss.customerservice.preorder@modernatx.com.
- Für Unterstützung und Hilfe bei Ihrer Bestellung kontaktieren Sie uns bitte unter 058 851 46 46 oder per E-mail moderna@alloga.ch.





Spikevax® - Ihr Partner im Schutz vor COVID-19:

Wirksamkeit: Die Wirksamkeit von Spikevax® basiert auf umfangreichen klinischen Studien und Evidenz aus der realen Welt, die eine hohe Wirksamkeit und konsistente Immunogenität in verschiedenen Patientengruppen⁶, einschliesslich der über 65-Jährigen⁷⁻⁹, immungeschwächten^{8,9} und komorbiden Populationen⁹, zeigen.

Hohe Praktikabilität und Flexibilität: Spikevax® ist als Packung à 1 oder 10 Fertigspritzen erhältlich.

Rückerstattung: Spikevax® ist ab 1. Juli 2024 auf der SL-Liste, Ex-Factory Preis CHF 75.83.

EKIF-Richtlinien: Besonders gefährdeten Personen (Personen ≥ 65 Jahre und Personen ≥ 16 Jahre* mit Vorerkrankungen) wird voraussichtlich eine einzelne Dosis der COVID-19 Impfung im Herbst empfohlen.¹

1er Packung verfügbar

Für Personen, die nicht unter die EKIF-Richtlinien fallen, finden Sie die Liste der Zusatzversicherungen hier:



Bleiben Sie mit Moderna auf dem neuesten Stand, indem Sie den QR-Code scannen und unseren Newsletter abonnieren.



Wir danken Ihnen für Ihre Treue und Partnerschaft, während wir weiterhin an Innovationen arbeiten und unser Portfolio erweitern. Wir sind bestrebt, Ihr langjähriger vertrauenswürdiger Partner zu bleiben und werden weiterhin an der Entwicklung von Spikevax® arbeiten, um sicherzustellen, dass es Ihren Anforderungen entspricht.

Herzliche Grüsse,

Moderna Switzerland GmbH

Sandra Jampen

Senior Manager, Tender & Contracts Lead

1. hitus

Steffen Mittwich

Marketing Director Schweiz

- Direkte Kommunikation von 6 kantonalen Behörden. Geschätzte maximale Impfrate bei Personen im Alter von 65 Jahren und älter
- Mit Ihrer Vorbestellung plus den Informationen zum Gesamtbedarf in der Saison 2023/2024 helfen Sie Moderna, die Vorausproduktion von Impfstoffen zu planen. Das finanzielle Risiko, das Sie selbst durch Vorbestellungen eingehen, gleichen wir durch die o. a. speziellen Konditionen im Rahmen der Verordnung über die Integrität und Transparenz im Bereich der therapeutischen Produkte (VITH) aus. Durch das Ausfüllen und Unterzeichnen dieses Frühbestellungsformulars schliessen Sie einen Vertrag im Sinne von Artikel 7 der VITH ab.
- # Genehmigung durch Swissmedic für den Prozess ausstehend.
- * Zwischen Juli und September wird Spikevax® XBB.1.5 als Packung mit 10 Fertigspritzen in englischsprachiger Verpackung erhältlich sein
- * Spikevax* XBB.1.5 und voraussichtlich auch der neue variantenangepasste Impfstoff ist für Personen ab 18 Jahren indiziert. Die EKIF empfiehlt die COVID-19-Impfung für besonders gefährdete Personen (BGP) ≥ 16 Jahren. Die Anwendung von Spikevax* XBB.1.5 für Personen <18 Jahren ist off-label.

- Bundesamt für Gesundheit (BAG): Schweizerischer Impfplan 2024: https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/i-und-b/richtlinien-empfehlungen/neue-empfehlungen/schweizerischer-impfplan-de.pdf
 Bundesamt für Gesundheit (BAG): Covid-19: Informationen für Gesundheitsfachpersonen https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/coronavirus/covid-19/information-fuer-die-aerzteschaft.html#-1708249104
 Saison 2023-2024. Daten aus CH-SUR von Woche 40/2023 bis Woche 16/2024 "Bericht zum spitalbasierten COVID-19- und Grippe-Sentinel-Überwachungssystem Woche 16/2024, 30. april 2024": https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-l/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/bericht-zum-spitalbasierten-covid-19-und-grippe-sentinel-ueberwachungssystem-woche-16-2024-pdf.download.pdf/bericht-zum-spitalbasierten-covid-19-und-grippe-sentinel-ueberwachungssystem-woche-16-2024-de.pdf
 WHO (World Health Organization): https://www.who.int/news/item/26-04-2024-statement-on-the-antigen-composition-of-covid-19-vaccines
 EMA (Furopean Medicines Agencyl: https://www.ema.europa.eu/ep/pews/atf-recompends-undating-covid-19-vaccines-target-news/ats/spital-spital-parkeits/spital-spital-spital-parkeits/spital-spita
- 5] EMA (European Medicines Agency): https://www.ema.europa.eu/en/news/etf-recommends-updating-covid-19-vaccines-target-new-jnf-variant
- 6] Fachinformation Spikevax® XBB.1.5, www.swissmedicinfo.ch. Stand der Information: Juni 2024.
 7] Baden et al. Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. N Engl J Med. 2021 February 4. doi: 10.1056/NEJMoa2035389.
- Kavikondala et al. Immunogenicity of mRNA-1273 and BNT162b2 in Immunocompromised Patients: Systematic Review and Meta-analysis Using GRADE. Infect Dis Ther. 2024 May 27. doi: 10.1007/s40121-024-00987-2

9] Kelly JD et al. Incidence of Severe COVID-19 Illness Following Vaccination and Booster With BNT162b2, mRNA-1273, and Ad26 COV2. S Vaccines. JAMA. 2022 Oct 11. doi: 10.1001/jama.2022.17985.

Kurzfachinformation Spikevax® XBB.1.5, COVID-19 -mRNA-Impfstoff (Nukleosid-modifiziert). Wirkstoff: Andusomeran ist eine einzelsträngige 5"-capped mRNA, die in einer zellfreien in -vitro-Aktive Immunisierung zur Vorbeugung der durch das SARS-CoV-2-Virus verursachten Coronavirus-2019-Erkrankung (COVID-19) bei Personen ab 18 Jahren. Die Anwendung dieses Impfstoffs o.5 ml. Dosierung/Anwendung: Eine Dosis à 0.5 ml. (50 µg), intramuskulär verabreicht. Personen ab 18 Jahren mit oder ohne vorgehende Impfung: Mind. 3 Monate nach der letzten Dosis eines COVID-19 Impfstoffs. Personen ab 65 Jahren: Eine weitere Dosis kann frühestens im Abstand von mindestens 3 Monaten nach der letzten Dosis eines COVID-19 -mpfstoffs nach Ermessen des medizinischen Fachpersonals unter Berücksichtigung der klinischen Umstände der Person, verabreicht werden. Kontraindlikationen: Bei bekannten schweren allergischen Reaktionen (Anaphylaxie usw.) auf einen Bestandteil des Impfstoffs oder auf eine frühere Impfung mit Spikevax. Warnhinweise/Vorsichtsmassnahmen: bekannt. Interaktionens: Es wurden keine Interaktionsstudien durchgeführt. Unerwünschte Wirkungen: Sehr häufig. Lymphadenopathie, Kopfschmerzen, Ubelkeit/Erbrechen, Myalgie, Arthralgie, an der Injektionsstelle, Verzogerte Reaktion an der Injektionsstelle. Sonstige Hinweise: Tiefgekühlt (zwischen -50°C und -15°C) lagern. Kann vor Gebrauch für bis zu 30 Tage gekühlt zwischen 69.05 ml. 20.5 ml.) 19 Mehrfachdosis-Durchstechfläschen 2.5 ml. Quern Kinnen vor Gebrauch für bis zu 30 Tage gekühlt zwischen 69.05 ml. 20.5 ml.) 10 Mehrfachdosis-Durchstechfläschen 2.5 ml. Quern Kann vor Gebrauch für bis zu 30 Tage gekühlt zwischen 69.05 ml.) 10 Mehrfachdosis-Durchstechfläschen 2.5 ml. Quern Kolen vor Gebrauch für bis zu 30 Tage gekühlt zwischen 69.05 ml.) 10 Mehrfachdosis-Durchstechfläschen 2.5 ml. Quern Kann vor 9] Kelly JD et al. Incidence of Severe COVID-19 Illness Following Vaccination and Booster With BNT162b2, mRNA-1273, and Ad26.COV2.S Vaccines. JAMA. 2022 Oct 11. doi: 10.1001/jama.2022.17985

Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Für weitere Informationen siehe Fachinformation.